Table V-2 Occurrence chart of planktonic foraminiferaBy H. SHIMBO and his staff, Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.).

SPECIES \ SAMPLE LOCALITY	P-57-1	P-57-2	P-57-3	P-57-4	P-58-1	P-58-2	P-58-3	P-58-4	P-58-5	P-58-6	P-58-7	P-58-8	P-58-9	P-58-10	P-58-11	P-58-12	P-58-13	P-58-14	P-58-15	P-58-16	P-58-17	P-58-18	P-58-19	P-58-20	P-58-21	P-58-22	P-58-23	P-58-24	P-59-1	P-59-3	P-59-4	P-59-7	P-59-8	P-59-5	P-59-6	P-60-2	P-60-3	P-61-1	P-61-2	P-62-2
Globigerina bulloides d'Orbigny	7.1	6.8	1.8	1.7	2.8		2.1	3.1	4.9	2.9	4.1	7.0	5.2	3.	0.8	4.3	4.1	1.8	2.9	11.7	12.4	3.0	7.9	19.0	8.7	11.8	13.9	8.1	7.2	9.2	5.1	6.5	4.5	9.7	7.2				13.2	
G. pachyderma (Ehrenberg)	6.7	0.8	2.3	3.8	16.0		3.5	49.8	46.2	60.9	54.1	25.5	49.7	36.	32.5	30.7	39.6	36.8	28.3	19.1	41.6	16.4	24.0	14.8	20.8	20.5	27.8	37.8	3.8	10.2	0.7	5.3	6.9	0.7	4.5			37.2	38.0	18.2
G. quinqueloba Natland	40.6	38.3	76.5	72.0	0.6		47.5	10.3	10.1	6.1	8.4	9.5	4.1	6.	13.4	19.0		13.7	32.4	11.7	5.1	9.0	15.9	9.5	12.6	13.7	7.5	0.7	31.2	2.5	54.4	66.2	68.0	56.0	56.3	25.0		13.9	0.5	
G. falconensis Blow	0.2	1.7	0.2	0.7			1.4	0.4	1.5	0.7	0.7	*	0.6	0.		1.9	1.9	1.5	1.8	2.5	0.5	2.4	0.9	0.9	1.6	1.3	0.2	1.0	0.2	0.2	1.0	0.7	0.8	0.6	0.3			0.3	0.2	
G. rubescens Hofker	2.2	1.7	1.5	0.9			0.2	0.4	0.6	1.7	*	*	0.9	0.	0.8	1.0	0.5	0.2	1.0	0.5	1.0	2.4		0.6	0.8	0.8		0.5	1.7	0.7	0.7	0.7	0.6	1.4	1.6			0.8	0.2	
G. bulbosa LeRoy	4.5	5.0	1.3	1.4	1.6		3.0	2.8	3.0	4.1	1.5	2.2	3.8	9.	4.0	3.8	2.2	3.2	2.9	1.1	3.5	3.9	3.1	6.4	4.9	6.1	2.3	3.7	7.7	5.0	5.9	4.1	0.8	5.4	3.5			3.5	5.0	
G. calida Parker	2.7	5.0	0.2	1.4	1.9		1.9		0.8	0.7	0.2	0.7	0.9	1.	0.5	1.9	0.5	1.5	0.2	0.5	0.5	0.6	0.4	1.1		0.5	1.0	1.5	2.2	2.5	3.9	2.2	0.6	0.7	0.8	25.0		1.3	1.0	
Globigerinita uvula (Ehrenberg)	0.5	0.6	0.2	0.9			0.4		0.2									0.7	1.0				0.2	0.2		0.3			0.5	0.5	0.7		0.8		1.8			0.5		
G. glutinata (Egger)	7 3	10.5	5.2	4.8	4.8		18.2	6.7	2.8	6.1	0.3	4.2	4.7	6.	3.2	5.1	2.7	3.8	4.5	5.4	2.9	3.3	4.3	3.0	1.3	3.7	4.3	3.2	24 2	9.0	7.1	1.2	1.0	3.7	4.5			7.7	3.2	
G. iota Parker	3.8	3.5	5.0	5.3	2.5		9.0	12.0	0.6	3.2	4.1	5.0	2.7	4.	11.6	7.6	4.1	2.0	2.1	3.4	2.1	0.9	2.1	0.9	0.5	1.0	1.8	2.0	8.2	3.2	2.2	*	0.6	3.6	1.6			5.1	1.0	3.0
Globoquadrina dutertrei (d'Orbigny)	1.2	2.2	1.0	1.2	5.1		1.4	1.6	7.1	1.4	1.5	10.0	3.1	1.	2.4	1.9	3.3	3.3	1.0	5.4	1.6	4.5	4.8	1.8	2.1	1.0	2.3	0.7	0.2	6.7	3.2	0.7	1.6	1.8	3.7	25.0		5.1	3.4	6.0
Globorotalia humerosa Takayanagi & Saito	1.0	1.5	0.5	0.4	4.1		0.9	2.1	3.9	4.9	1.5	3.7	1.3	0.	1.1	2.1	1.6	2.3	1.0	2.8	2.4	4 5	2.1	1.8	1.1	1.3	3.0	1.2	0.2	4.2	1.5	1.0	0.6	1.6	2.3			2.9	1.6	15.2
G. inflata (d'Orbigny)	7.8	4.6	0.2	0.2	36.8		5.9	3.6	5.4	7.4	13.3	25.5	11.6	12.	14.5	11.9	24.0	20.5	10.5	26.2	18.1	32.7	21.2	20.1	33.9	26.9	26.1	29.2	1.9	17.7	1.7	4.3	2.8	1.4	1.0	25.0		5.1	19.3	39.4
G. menardii (Parker & Jones)	0.5	0.4	*	*	4.1		*	0.2	0.2	*	*	*	0.2	*	*		0.2	*		*	0.2	0.6	0.2	*	*	*	*	0.2	0.2	2.0	*	*	*	*	*				0.8	
G. tumida (Brady)	0.2				1.2		*	*			*		*	0.	0.5		0.5	0.2		*	*	*			*	*		*	*		0.2		*	*	*			*	0.5	
G. crassula viola Blow	0.2								0.2												0.2			*											*					
G. hirsuta (d'Orbigny)	0.2	0.4	0.2	*	0.3		*	*	*	*	0.2	*				*		0.5	*		*	*	0.4	0.4		*		0.2	0.5	0.7		0.2	*	0.2	*			0.5		
G. truncatulinoides (d'Orbigny)	0.5	0.2	0.2	*	2.2		0.4		0.2	*	0.7	0.2	0.6	1.	0.5	0.2	1.6	0.2	*	*	0.8	0.6	0.4	0.6	*	*	*	0.2		1.2	*	0.5	0.8		0.2			0.5	0.2	
G. pseudopima Blow	0.5	0.2	0.2		0.6			0.7	0.6		1.2	0.2	0.4	4.	7.8	2.4	1.3	1.2		2.5	0.2	0.6	0.7	1.6	1.0	0.8	2.0	1.0	1.0	2.2	0.5		1.8	0.9	0.8			0.8	1.3	
G. crassaformis (Galloway & Wissler)	2.7	2.8	1.0	0.2	6.0		0.2	0.9	1.7	0.2	0.2	1.2	1.5	1.	0.8	0.2	1.1	*		0.8	1.0	1.5	0.9	1.6	1.6	0.8	1.3	0.5	1.0	6.0	0.5	0.2	1.8	0.7	0.8			1.6	0.5	3.0
Orbulina universa d'Orbigny	0.5	0.2	*	*	1.6		0.2	*	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.8	0.2	3.0	0.7	1.6	1.4	2.1	0.3	0.2	*	0.7	0.5	*	0.4	0.2	0.6			1.1		
Globigerinoides conglobatus (Brady)	1.2	0.2	*	0.7	0.6		0.2		*		0.2	*	0.2	0.	0.8	0.5	0.8					*			*	1.0	*	0.5	0.2	0.7	0.2	0.5	0.2	0.5	*				0.3	
G. ruber (d'Orbigny)	4.0	7.0	1.8	2.4	2.2		0.9	1.9	2.8	1.9	2.3	2.5	3.1	0.	1.1	1.6	1.6	2.5	3.2	2.0	2.9	3.9	3.3	5.3	1.6	2.4	3.0	2.5	3.6	4.5	3.4	4.1	4.3	5.0	4.3			6.1	2.4	
G. immatulus LeRoy	0.7	0.8	0.5	0.2	0.9		0.4	*	1.0	*	0.7	*	0.2	0.	0.2	0.2	0.2			0.5	0.2	0.9	0.2	*	0.5	0.3	0.2	0.2	*	0.5	0.2	0.2	0.2	0.9	1.2			1.1	0.5	3.0
G. trilobus (Reuss)	0.2		*	0.2	0.6				0.6													0.2	0.2	0.6	0.5		0.2		0.2	0.5			0.2	0.2	0.4			0.3	0.5	
G. obliquus Bolli	0.7	0.6	*	0.2	0.3		*	0.2	1.5	0.7	0.7	0.2	0.6	0.	0.2	0.8		0.5	0.2	0.8		0.6	0.7	1.3	0.5	0.5	1.0	0.2	0.2	0.2		*		1.8	0.2			0.5		
G. sacculifer (Brady)	0.7	0.4	*	*	0.3		0.4	0.2	0.8	*	*	*		0.	*	*		0.2	*	*	*			0.4	0.3	0.3			0.7	0.7	1.0	0.2		*	*			*		6.1
Pulleniatina obliquiloculata (Parker & Jones)	*	3.9	*	*	0.9		0.4	1.4	1.0	0.2	*	0.2	3.1	3.	0.8	0.8	0.5	0.2	*	0.2	0.8	1.5	1.4	1.8	1.4	0.5	0.2	2.2	2.4	3.7	4.4	*	*	1.6	0.8			2.4		3.0
P. finalis Banner & Blow	0.2		0.2	0.4					0.4			*	*	0.	0.2				0.2			0.6	0.4	0.6	0.3	0.8			0.2	1.0		*						0.2		
Globigerinella siphonifera (d'Orbigny)	*			*	0.3		*			*	*	*	*	0.				0.5		0.2	*		0.2	*	*	*	0.2	*	0.2	0.7	0.2	*	*	0.5	0.2					
Sphaeroidinella dehiscens (Parker & Jones)		*	*	*	0.6		*	*	*																			*	*	1.2										
Candeina nitida d'Orbigny							0.4	0.4																						0.2		0.2		0.5				0.2		3.0
Globorotalia scitula (Brady)								0.2			0.2	0.5	*													0.3		0.2		0.2		*						0.2		
G. tosaensis Takayanagi & Saito									0.2	*	*	0.5	*				1.1	0.2	0.2	*	0.5	0.2		0.2		*		*											0.2	
Globigerina umbilicata Orr												*	*			*	0.2	0.2		*		0.6		1.6		0.8		0.2				o.2	0.2		*				0.5	
Globorotalia praeinflata Maiya, Saito & Sato												0.2				0.5	0.8	0.2	0.2		0.2		1.6	0.9	0.8		1.0	1.2												
Globorotalia tumida flexuosa (Koch)													*																*										0.2	
Biorbulina bilobata (d'Orbigny)													*																											
Turborotalita humilis (Brady)																			0.5															0.5	0.6			0.2		
Total Number	394	454	380	411	312		421	415	461	405	390	399	438	34	343	368	358	385	370	350	370	330	415	431	365	379	395	407	417	401	408	414	494	441	487	4		374	379	33

FORAMINIFERA NO FORAMINIFERA